



**Numero Ordine:** 23220871  
**Campo testo libero 2:** 21,5 Zoll (16:9) Edelstahl-Panel-PC der ES-Serie (W22IK3S-65A3)  
**Produttore:** Winmate  
**Peso:** 7.94 kg

## WM 22W-IK32-ES-GS

### Prezzo su richiesta

Prezzi più IVA più spese di spedizione

Tempi di consegna: su richiesta

### Informazione prodotto "WM 22W-IK32-ES-GS"

Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC aus gebürstetem Edelstahl  
 Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen  
 Leicht zu reinigen und korrosionsbeständig  
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
 Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle  
 Perfekt für Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Verfahrenstechnik, Anlagenbau etc.  
 Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2322
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Wimate
<b>Serienname:</b>	ES-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W22IK3S-65A3
<b>Mechanik:</b>	Chassis Edelstahl / stainless steel (VESA-Mounting)
<b>Maße B (cm):</b>	55
<b>Maße H (cm):</b>	34
<b>Maße T (cm):</b>	6,5
<b>Material Gehäuse:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Material Front:</b>	Edelstahl / stainless steel
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP54
<b>Farbe:</b>	Edelstahl gebürstet / brushed stainless steel
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 200 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount
<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless

<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	22
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	1000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Schutzglas / protective glass
<b>Spannungseingang DC:</b>	12 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>Leistungsaufnahme:</b>	66 Watt
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232 (IP65)
<b>Audio:</b>	1 x Line-in (3,5 mm), 2 x Speaker
<b>LAN:</b>	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (IP65)
<b>Mainboard Formfaktor:</b>	3,5"
<b>Chipsatz:</b>	Intel System on chip
<b>CPU Typ:</b>	Core i5
<b>CPU Model:</b>	7200U
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	2,5 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	1
<b>CPU Sockel:</b>	CPU on Board
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	16384
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR4
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	2133
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD Graphics 620
<b>Audio Controller:</b>	Realtek ALC283 HD Codec
<b>Sicherheit:</b>	TPM 2.0
<b>Anschlüsse SATA:</b>	2
<b>SSD Bauform:</b>	M.2
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	64
<b>RAID-System:</b>	Nein / no
<b>CD/DVD-Writer:</b>	Nein / no
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	1 x RJ-45
<b>Ethernet Controller:</b>	Intel I112AT + PHYI219LM
<b>WLAN:</b>	Nein / no
<b>Bluetooth:</b>	Nein / no
<b>Kamera:</b>	Nein / no
<b>Barcode Scanner:</b>	Nein / no
<b>RFID Reader:</b>	Nein / no
<b>Betriebssystem:</b>	Optional

Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebssystem-Unterstützung:	Windows 10 IoT
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	45°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Link correlati a "WM 22W-IK32-ES-GS"

- [- Avete domande relative a questo prodotto?](#)
- [- Ulteriori prodotti di Winmate](#)

## Download disponibili:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20180114](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 22W-IH32-ES-x](#)
- [Download Drawing Panel-PC WM 22W-IH32-ES](#)